

MIXON

Коли важливий результат

Non Paint

Інструменти для малярських
та фарбувальних робіт

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



www.mixon.ua

ФАРБАПУЛЬТИ 3

Пістолет фарбувальний Mixon Sapphire H-3000 L.V.M.P.	4
Пістолет фарбувальний Mixon Sapphire H-3000D L.V.M.P. з монометром	5
Пістолет фарбувальний Mixon Sapphire 929 L.V.M.P.	6
Пістолет фарбувальний Mixon Sapphire H-951 MINI L.V.M.P.	7
Пістолет фарбувальний Mixon Victory 1016 H.V.L.P.	8
Пістолет фарбувальний Mixon Victory 1017 H.V.L.P.	9
Пістолет фарбувальний Mixon Victory 1023 L.V.M.P.	10
Пістолет фарбувальний Mixon Victory 1006 MINI	11
Ремкомплекти для пістолетів серії Victory та Sapphire	12
Пластикові бачки для фарбопультів	13
Металеві бачки для фарбопультів	13
Підставка для пістолета Metal Stand	13
Обдувні та антигравійні пістолети	14
Акcesуари для фарбопультів Mixon	14

МАЛЯРНІ ІНСТРУМЕНТИ 15

Пензлик флейцевий Стандарт	16
Пензлик флейцевий Топ	16
Пензлик флейцевий Лакра	16
Пензлик флейцевий Профі	17
Пензлик флейцевий Синтетика	17
Пензлик флейцевий Радіатор	17
Пензлик-макловиця Стандарт	18
Пензлик-макловиця Синтетика	18
Валик Mixon Велюр	19
Валик Mixon Преміум	19
Валик Mixon Гірпаїнт	19
Валик Mixon Фасад	19
Валик структурний Mixon Горошок	20
Валик Mixon Гладкий	20
Валик Mixon Синтекс	20
Валик Синтекс Фасадний	20
Ручка для валика Roller Handle	21
Ванна для розкочування фарби Mixon	21
Подовжувач для валика Mixon	21

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ 21

Скотч малярський Mixon Auto	22
Скотч малярський Mixon Maler	22
Захисна плівка Mixon	23
Серветка антистатична Tack Cloth	23
Універсальний фільтр Mixon	23
Мірна склянка Mixon Cup	23



ФАРБА ПУЛЬТИ

Фарбувальні пістолети

SAPPHIRE • VICTORY

аксесуари, ремкомплекти, запчастини

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE



PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE



Пістолет фарбувальний MIXON SAPPHIRE H-3000 L.V.M.P.

Ідеальна конструкція сопла дозволяє добитися більш дрібнодисперсного розпилення.

Збільшено коефіцієнт перенесення фарби, тепер він становить понад 65%, а також зменшено туманоутворення, і як наслідок – економія фарби від 10% до 30%.

Підходить для нанесення розпиленням будь-яких фарб та лаків. Дозволяє отримати якісне глянсове лакофарбове покриття.

Підходить як для нанесення фарб на водній основі, так і фарб на основі розчинника.

Ергономічний дизайн корпусу зменшує стомлюваність. Завдяки оптимальному розташуванню центру тяжкості під час роботи, натискання курка потребує мінімальних зусиль.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.



Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-3000-1,3	Mixon Sapphire H-3000 LVMP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-3000-1,4		1,4	
MS-3000-1,5		1,5	



Пістолет фарбувальний MIXON SAPPHIRE H-3000D L.V.M.P. з монометром

Ідеальна конструкція сопла дозволяє добитися більш дрібнодисперсного розпилення.

Збільшено коефіцієнт перенесення фарби, тепер він становить понад 65%, а також зменшено туманоутворення, як наслідок економія фарби від 10% до 30%.

Підходить для нанесення розпиленням будь-яких фарб та лаків. Дозволяє отримати якісне глянсове лакофарбове покриття.

Підходить як для нанесення фарб на водній основі, так і фарб на основі розчинника.

Ергономічний дизайн корпусу зменшує стомлюваність. Завдяки оптимальному розташуванню центру тяжкості під час роботи, натискання курка потребує мінімальних зусиль.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-3000-1,3 D	Mixon Sapphire H-3000 LVMP з монометром	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-3000-1,4 D		1,4	
MS-3000-1,5 D		1,5	

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5



SAPPHIRE

Пістолет фарбувальний MIXON SAPPHIRE 929 L.V.M.P.

Спеціальна конструкція повітряних каналів забезпечує легкість проходження стисненого повітря від входу до виходу, знижуючи втрати тиску.

Пістолет має вентиля тонкого налаштування подачі матеріалу, ширини факела та тиску повітря.

Відрізняється однорідністю фарбувального факела за рахунок оптимального співвідношення його ширини та обсягу стисненого повітря. Оптимізація факела отримана з використанням методів комп'ютерного та чисельного моделювання.

Виготовлений із найсучасніших матеріалів, призначений для інтенсивного використання в умовах виробництва.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-929-1,3	Mixon Sapphire 929 LVMP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-929-1,4		1,4	
MS-929-1,5		1,5	



PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2.5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факела	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE



Фарбувальний пістолет MIXON SAPPHIRE H-951 MINI

Спеціальна конструкція повітряних каналів забезпечує легкість проходження стисненого повітря від входу до виходу, знижуючи втрати тиску.

Пістолет має вентиля тонкого налаштування подачі матеріалу, ширини факела та тиску повітря.

Відрізняється однорідністю фарбувального факела за рахунок оптимального співвідношення його ширини та обсягу стисненого повітря. Оптимізація факела отримана з використанням методів комп'ютерного та чисельного моделювання.

Виготовлений із найсучасніших матеріалів, призначений для інтенсивного використання в умовах виробництва.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	250 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факела	Ззаду
Діаметр сопел, мм	0,6; 0,8; 1,0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-951-0,6	Mixon Sapphire 951Mini LVMP	0,6	1 ящ. - 10 шт.
MS-951-0,8		0,8	
MS-951-1,0		1,0	





VICTORY

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

Пістолет фарбувальний MIXON VICTORY 1016 H.V.L.P

Фарбувальний пістолет Victory 1016 з верхнім бачком, призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Дозволяє швидко наносити матеріал на поверхню і має високу ефективність. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів до 65%.

Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення. Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води. Робочий тиск, що рекомендується, - 3,0 бар.



Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
V-1016-1,3	Mixon Victory 1016 HVLP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
V-1016-1,4		1,4	
V-1016-1,5		1,5	
V-1016-1,6		1,6	
V-1016-1,7		1,7	
V-1016-1,8		1,8	
V-1016-2,0		2,0	

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Зверху
Робочий тиск	3,0 бар
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факелу	Збоку
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.0



Пістолет фарбувальний MIXON VICTORY 1017 H.V.L.P

Фарбувальний пістолет Victory 1017 з верхнім бачком призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Пістолет розроблений за технологією H.V.L.P, що дозволяє швидко та ефективно наносити матеріал на поверхню.


Пістолет має високий коефіцієнт перенесення матеріалів - до 85%, що покращує ефективність та зменшує вплив на навколишнє середовище. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води. Рекомендований робочий тиск - 2,0 бар

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,0 бар
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 85 %.
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
V-1017-1,3	Mixon Victory 1017 HVLP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
V-1017-1,4		1,4	
V-1017-1,5		1,5	
V-1017-1,6		1,6	
V-1017-1,7		1,7	
V-1017-1,8		1,8	
V-1017-2,0		2,0	



SPRAY GUNS



VICTORY

PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

Пістолет фарбувальний MIXON VICTORY 1023 L.V.M.P

Фарбувальний пістолет Victory 1023 з верхнім бачком призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Пістолет розроблений за технологією L.V.M.P, що дозволяє швидко та ефективно наносити матеріал на поверхню. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів до 92 %, ергономічний корпус та малу вагу. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити більшість видів ЛКМ. Бачок виготовлений з високоякісного матеріалу, що дає можливість застосовувати особливо агресивні ЛКМ. Зручне та точне регулювання. Робочий тиск, що рекомендується, - 2,5 бар.

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MV-1023-1,3	Mixon Victory 1023 L.V.M.P	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MV-1023-1,4		1,4	
MV-1023-1,5		1,5	
MV-1023-1,6		1,6	
MV-1023-1,8		1,8	



Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання. тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 бар
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 92 %.
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8

SPRAY GUN



PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

MIXON


Non Paint

Фарбувальний пістолет MIXON VICTORY 1006 MINI

Фарбувальний пістолет Victory 1006 MINI з верхнім бачком, призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Дозволяє швидко наносити матеріал на поверхню і має високу ефективність. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів до 65%. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води. Робочий тиск, що рекомендується, 2,0 бар.



Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	125 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,0 бар
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	0,6; 0,4; 1,0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MV-1006-0,6	Mixon Victory 1006 Mini	0,6	1 ящ. - 20 шт.
MV-1006-0,8		0,8	
MV-1006-1,0		1,0	



Ремкомплекти для пістолетів серії VICTORY та SAPPHIRE



У комплект входить
насадка, голка та сопло
різних діаметрів.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина
V-BR-1017-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1017 HVLP	1,3 мм
V-BR-1017-1,4		1,4 мм
V-BR-1017-1,5		1,5 мм
V-BR-1017-1,6		1,6 мм
V-BR-1017-1,7		1,7 мм
V-BR-1017-1,8		1,8 мм
V-BR-1017-2,0		2,0 мм
V-BR-1016-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1016 HVLP	1,3 мм
V-BR-1016-1,4		1,4 мм
V-BR-1016-1,5		1,5 мм
V-BR-1016-1,6		1,6 мм
V-BR-1016-1,7		1,7 мм
V-BR-1016-1,8		1,8 мм
V-BR-1016-2,0		2,0 мм
V-BR-1006-0,6	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1006 Mini	0,6 мм
V-BR-1006-0,8		0,8 мм
V-BR-1006-1,0		1,0 мм
V-BR-1023-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1023 LVMP	1,3 мм
V-BR-1023-1,4		1,4 мм
V-BR-1023-1,5		1,5 мм
V-BR-1023-1,6		1,6 мм
V-BR-1023-1,8		1,8 мм
S-BR-929-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire 929 LVMP	1,3 мм
S-BR-929-1,4		1,4 мм
S-BR-929-1,5		1,5 мм
S-BR-H3000-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire H-3000 LVMP и Mixon Sapphire H-3000D LVMP	1,3 мм
S-BR-H3000-1,4		1,4 мм
S-BR-H3000-1,5		1,5 мм
S-BR-H951-0,6	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire H-951 Mini LVMP	0,6 мм
S-BR-H951-0,8		0,8 мм
S-BR-H951-1,0		1,0 мм

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

МЕТАЛЕВІ
бачки для фарбопультів



Артикул	Найменування	Об'єм	Упаковка
PC-600GLD	Бачок металевий	600 мл	50
PC-200GLT		200 мл	100



Підставка для пістолета
Metal Stand

Артикул	Найменування	Упаковка
SGH01	Підставка для пістолета (в упаковці 2 шт.) Mixon	1 ящ. - 40 шт.

ПЛАСТИКОВІ
бачки для фарбопультів



Артикул	Найменування	Об'єм	Упаковка
PC-600GPO	Бачок пластиковий	600 мл	20
PC-600GPP	Бачок пластиковый	600 мл	20
CUP-H-929	Бачок пластиковый для пістолета H-929	600 мл	20
CUP-H-3000	Бачок пластиковый для пістолета H-3000	600 мл	20
PC-125GPR	Бачок пластиковый для пістолета MV-1006	125 мл	50
PC-250GPW	Бачок пластиковый для пістолета MS-H951	125 мл	50



Акcesуари для фарбопультів Mixon



Артикул	Найменування
AFR-80	Фільтр-регулятор повітря AFR-80
AL80	Вологовідділювач AL80
AFC2000	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AFC2000
AC3000	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AC3000
AC3010	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AC3010
MF-80	Міні Фільтр повітря MF-80
AR10	Лубрикатор AR-10
FR2	Манометр FR-2
FR3	Манометр FR-3
QJ-03	Підставка для фарбувального пістолета QJ-03
BRUSH-KIT	Комплект для чищення фарбувального пістолета
USH20	Перехідник USH-20
USM20	Перехідник USM-20
USP20	Перехідник USP-20
UPF20	Перехідник UPF-20
UPP20	Перехідник UPP-20
UPH20	Перехідник UPH-20
UPM20	Перехідник UPM-20
EPH20	Перехідник EPH-20
ESF20	Перехідник ESF-20
EPF20	Перехідник EPF-20
ESM20	Перехідник ESM-20
ESH20	Перехідник ESH-20
EPM20	Перехідник EPM-20
ESP20	Перехідник ESP-20
EPP20	Перехідник EPP-20
FM-5	Перехідник FM-5

Обдувні та антигравійні Пістолети



Артикул	Найменування
DG-10B-1	Обдувний пістолет мод. DG-10B-1
DG-10P-1	Обдувний пістолет мод. DG-10P-1
DG-10P-2	Обдувний пістолет мод. DG-10P-2
DG-10P-3	Обдувний пістолет мод. DG-10P-3
PS-5A	Пістолет для антигравію з трубкою мод. PS-5A



МАЛЯРНІ ІНСТРУМЕНТИ

Малярні

ПЕНЗЛІ • ВАЛИКИ

ручки для валиків, ванни для розкочування фарби



Пензель флейцевий Топ

Робоча частина кисті виготовлена з натуральної щетини, закріплена на дерев'яній ручці за допомогою металевій обтяжки. Робоча частина пензля хімічно стійка до різних агресивних речовин.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7801-1	Топ 1"	40 мм/12 мм	12/1200
85-7802-1,5	Топ 1,5"	40 мм/12 мм	12/600
85-7803-2	Топ 2"	40 мм/12 мм	12/600
85-7804-2,5	Топ 2,5"	40 мм/12 мм	12/480
85-7805-3	Топ 3"	40 мм/12 мм	12/360
85-7806-4	Топ 4"	45 мм/12 мм	12/240



Пензель флейцевий Стандарт

Робоча частина кисті виготовлена з натуральної щетини, закріплена на дерев'яній ручці за допомогою металевій обтяжки. Робоча частина пензля хімічно стійка до різних агресивних речовин.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7811-1	Стандарт 1"	40 мм/8 мм	12/1200
85-7812-1,5	Стандарт 1,5"	40 мм/8 мм	12/600
85-7813-2	Стандарт 2"	40 мм/8 мм	12/600
85-7814-2,5	Стандарт 2,5"	40 мм/8 мм	12/480
85-7815-3	Стандарт 3"	40 мм/8 мм	12/360
85-7816-4	Стандарт 4"	45 мм/8 мм	12/240



Пензель флейцевий Лакра

Робоча частина кисті виготовлена з натуральної щетини, закріплена на дерев'яній ручці за допомогою металевій обтяжки. Робоча частина пензля хімічно стійка до різних агресивних речовин.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7821-1	Лакра 1"	50 мм/12,5 мм	12/600
85-7822-1,5	Лакра 1,5"	54 мм/13,5 мм	12/480
85-7823-2	Лакра 2"	57 мм/14,5 мм	12/480
85-7824-2,5	Лакра 2,5"	60 мм/16 мм	12/240
85-7825-3	Лакра 3"	64 мм/16 мм	12/240
85-7826-4	Лакра 4"	64 мм/16 мм	12/240



Пензель флейцевий Mixon Профі

Робоча частина кисті виготовлена з натуральної щетини, закріплена на дерев'яній ручці за допомогою металевої обтяжки. Робоча частина пензля хімічно стійка до різних агресивних речовин.



Пензель флейцевий Mixon Радіатор

Натуральна свиняча щетина. Призначений для фарбування радіаторів.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7841-30	Профі 30мм	42 мм/12 мм	12/600
85-7842-40	Профі 40мм	48 мм/13 мм	12/600
85-7843-50	Профі 50мм	48 мм/14 мм	12/600
85-7844-60	Профі 60мм	53 мм/13,5 мм	12/480
85-7845-70	Профі 70мм	53 мм/14 мм	12/360
85-7846-80	Профі 80мм	53 мм/14,2 мм	12/240

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7851-1	Радіатор 1"	44 мм/8,2 мм	12/300
85-7852-1,5	Радіатор 1,5"	44 мм/8,2 мм	12/300
85-7853-2	Радіатор 2"	48 мм/8,2 мм	12/240
85-7854-2,5	Радіатор 2,5"	48 мм/8,2 мм	12/240
85-7855-3	Радіатор 3"	48 мм/8,2 мм	12/144



Пензель флейцевий Синтетика

Робоча частина кисті виготовлена із синтетичної щетини, закріплена на дерев'яній ручці за допомогою металевої обтяжки. Робоча частина пензля хімічно стійка до різних агресивних речовин.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина	Упаковка
85-7831-1	Синтетика 1"	50 мм/12,5 мм	12/600
85-7832-1,5	Синтетика 1,5"	50 мм/13,5 мм	12/480
85-7833-2	Синтетика 2"	57 мм/14,5 мм	12/480
85-7834-2,5	Синтетика 2,5"	57 мм/16 мм	12/240
85-7835-3	Синтетика 3"	60 мм/16 мм	12/240
85-7836-4	Синтетика 4"	65 мм/17 мм	12/240





Пензель-макловиця Стандарт

Застосовується для очищення та розмивання поверхонь, нанесення побілки, ґрунтувальних та клейових складів, всіх видів водорозчинних лаків та фарб.



Пензель-макловиця Синтетика

Застосовується для очищення та розмивання поверхонь, нанесення побілки, ґрунтувальних та клейових складів, всіх видів водорозчинних лаків та фарб.

Артикул	Найменування	Ширина/ Товщина	Упаковка
85-7911-70	Стандарт 1	70x30 мм	12/1200
85-7912-100	Стандарт 2	100x30 мм	12/600
85-7913-120	Стандарт 3	120x30 мм	12/600
85-7914-140	Стандарт 4	140x40 мм	12/480
85-7915-150	Стандарт 5	150x50 мм	12/360

Артикул	Найменування	Ширина/ Товщина	Упаковка
85-7921-70	Синтетика 1	70x30 мм	12/1200
85-7922-100	Синтетика 2	100x30 мм	12/600
85-7923-120	Синтетика 3	120x30 мм	12/600
85-7924-140	Синтетика 4	140x40 мм	12/480
85-7925-150	Синтетика 5	150x50 мм	12/360

P A I N T R O L L E R



Валик Mixon Велюр

Виготовлений з вовни та поліакрилу. Застосовується для робіт з алкідними, уретановими, олійними лаками та емалями. Призначений для завершального етапу малярських робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7861-100	Велюр 100мм	15 мм/4 мм	10/600
85-7871-180	Велюр 180мм	46 мм/4 мм	10/100
85-7881-250	Велюр 250мм	46 мм/4 мм	10/100



Валик Mixon Гірпаїнт

Используется при нанесении вододисперсионных, эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-алкидных красок, акриловых эмалей, а также грунтовок на алкидной и акриловых основах на все виды поверхностей. Шубка полиамид на тканой основе, высота ворса 11 мм.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7862-100	Гірпаїнт 100мм	15 мм/11 мм	10/500
85-7872-180	Гірпаїнт 180мм	46 мм/11 мм	10/100
85-7882-250	Гірпаїнт 250мм	46 мм/11 мм	10/100



Валик Mixon Преміум

Виготовлений із поліакрилу на в'язаній основі. Застосовується для роботи з емалями та грунтовками з додаванням акрилових та інших смол, а також з вододисперсійними фарбами та грунтовками. Застосовується для внутрішніх робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7863-100	Преміум 100мм	15 мм/11 мм	10/500
85-7873-180	Преміум 180мм	46 мм/11 мм	10/100
85-7883-250	Преміум 250мм	46 мм/11 мм	10/100




Валик Mixon Фасад

Застосовується для нанесення всіх типів фарб, просочення і грунтовок на великі поверхні при проведенні внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт, найбільш ефективний при роботі з ЛФМ на масляній основі. Шубка валика виготовлена з поліакрилу на в'язаній основі, оцинкований бюгель стійкий до корозії. Пластмасова рукоятка оснащена отвором для підвіски, може використовуватися з стрижнями, що подовжують, для фарбування важкодоступних місць і високо розташованих поверхонь.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7874-180	Фасадний 180мм	78 мм/22 мм	10/100
85-7884-250	Фасадний 250мм	78 мм/22 мм	10/100





Валик структурний Міхон Горошок

Виготовлений із спіненого поліуретану. Застосовується для надання легкої шорсткості покритим структурними фарбами поверхонь.


Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7885-250	Горошок 250 мм	46 мм	10/100



Валик Міхон Гладкий

Виготовлений із спіненого поліуретану. Застосовується для надання легкої шорсткості покритим структурними фарбами поверхонь.

Артикул	Найменування	Діаметр	Упаковка
85-7886-250	Гладкий 250мм	46 мм	10/100



Валик Міхон Синтекс

Виготовлений із поліакрилу на тканинній основі. Застосовується для роботи з усіма видами акрилових водорозчинних лаків, фарб, ґрунтів.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7864-100	Синтекс 100мм	15 мм/17 мм	10/200
85-7875-180	Синтекс 180мм	46 мм/17 мм	10/100
85-7887-250	Синтекс 250мм	46 мм/17 мм	10/100



Валик Синтекс Фасадний

Виготовлений із поліакрилу на тканинній основі. Застосовується для роботи з усіма видами акрилових водорозчинних лаків, фарб, ґрунтів. Рекомендується для фасадних робіт.

Артикул	Найменування	Діаметр/ Довжина ворсу	Упаковка
85-7876-180	Синтекс фас. 180мм	78 мм/17 мм	10/100
85-7888-250	Синтекс фас. 250мм	78 мм/17мм	10/100

Ручка для валика Roller Handle

Ручка для валиків різної довжини та діаметра.



Артикул	Найменування	Діаметр	Упаковка
85-7891-100	Ручка 100 мм	6мм	120
85-7892-180	Ручка 180 мм	8мм	60
85-7893-250	Ручка 250 мм	8мм	60

Ванна для розкочування фарби Mixon

Пластикова ванна для розкочування фарби MIXON



Артикул	Найменування	Упаковка
85-7901-100	Ванна 100 мм	150
85-7902-180	Ванна 180 мм	40
85-7903-250	Ванна 250 мм	60

Підовжувач для валика Mixon



Артикул	Найменування
85-7911-1	Підовжувач для валика 1x2м
85-7911-1,5	Підовжувач для валика 1,5x3м



**ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ**

Захисні плівки

МАЛЯРНІ СКОТЧІ
мірні склянки, паперові фільтри



Скотч малярський Mixon Auto

Автомобільна малярська стрічка призначена для маскування деталей автомобіля та предметів інтер'єру, які не підлягають фарбуванню. Вбирає лакофарбові матеріали, не допускає патьоків. Після видалення не залишає слідів. Робоча температура 60°C чи 80°C

MASKING TAPE

Артикул	Темп-ра	Довжина	Ширина	Упаковка
6143-19-36,5	60°C (білий)	36,5 м	19 мм	1 ящ. - 48 рул.
6143-25-36,5			25 мм	1 ящ. - 36 рул.
6143-38-36,5			38 мм	1 ящ. - 24 рул.
6143-50-36,5		45 м	50 мм	1 ящ. - 24 рул.
6143-19-45			19 мм	1 ящ. - 48 рул.
6143-25-45	80°C (жовтий)	45 м	25 мм	1 ящ. - 36 рул.
6143-38-45			38 мм	1 ящ. - 24 рул.
6143-50-45		36,5 м	50 мм	1 ящ. - 24 рул.
6260-19-36,5			19 мм	1 ящ. - 48 рул.
6260-25-36,5	25 мм		1 ящ. - 36 рул.	
6260-38-36,5	80°C (жовтий)	36,5 м	38 мм	1 ящ. - 24 рул.
6260-50-36,5			50 мм	1 ящ. - 24 рул.
6260-19-45			45 м	19 мм
6260-25-45		25 мм		1 ящ. - 36 рул.
6260-38-45		38 мм	1 ящ. - 24 рул.	
6260-50-45	50 мм	1 ящ. - 24 рул.		

Скотч малярський Mixon Maler



Артикул	Найменування	Довжина/ Ширина	Упаковка
MIXON130-19	Mixon Maler	25 м/19 мм	1 ящ. - 192 рул.
MIXON130-25		25 м/25 мм	1 ящ. - 144 рул.
MIXON130-38		25 м/38 мм	1 ящ. - 96 рул.
MIXON130-50		25 м/50 мм	1 ящ. - 72 рул.

Захисна плівка Mixon



Артикул	Найменування	Товщина	Упаковка
732-01-40	Захисна плівка Mixon 4 x 5 м	4,5 мкм	1 ящ. - 20 шт
732-01-50		5 мкм	1 ящ. - 20 шт
732-01-60		6 мкм	1 ящ. - 20 шт
732-01-70		7 мкм	1 ящ. - 20 шт



Серветка антистатична Tack Cloth



Професійний засіб для видалення пилю, зняття статичного заряду з кузова легкових автомобілів, вантажівок, човнів, меблів та аксесуарів. Використовується для обробки металу, пластмаси та дерева. Сумісна з латексом, алкідними матеріалами, лаками, уретаном, епоксидними сполуками.

Артикул	Найменування	Довжина / Ширина	Упаковка
S-7331	Mixon Tack Cloth	75 см/ 42,5 см	1 ящ. - 250 шт.

Мірна склянка Mixon Cup

Мірні склянки виготовлені із міцного прозорого пластику. На бічну поверхню нанесена шкала пропорцій змішування з п'ятьма системами вимірів: у пропорціях від 1:1 до 1:5



Артикул	Найменування	Об'єм
PLT-0102-0049	Мірний стакан Mixon Cup	0,385 л
PLT-0102-0054		0,750 л
PLT-0102-0055		1,400 л
PLT-0102-0056		2,300 л

Універсальний фільтр Mixon



Одноразові паперові фільтри з нейлоновими вкладками призначені для фільтрації лакофарбових матеріалів перед фарбуванням. Фільтри виконані у вигляді вирви з діаметром основи 150 мм. Нейлонове сито фільтра дозволяє утримувати великі та дрібні частинки сміття, що знаходиться в лакофарбових матеріалах.

Артикул	Найменування	Рівень фільтрації	Упаковка
27-6125-250	Паперовий фільтр Mixon	125 мкр	250/1000
27-6190-250		190 мкр	250/1000
27-6225-250		225 мкр	250/1000

